Приборы Термодат со светодиодной индикацией.

	1 канал, щитовой монтаж		₽ с НДС
10	10К7-А	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	9 600
	10К7-А-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	12 000
	10К7-В	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	9 600
	10К7-Н	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	9 600
	10К7-К	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	9 600
	10К7-К-А	(1УВ/1Р/1Т/1А)	12 000
	10М7-А	(1УВ/1Р/1Т)	4 440
	10М7-В	(1УВ/1Р/1Т)	4 440
	10М7-Н	(1УВ/1Р/1Т)	4 440
	10М7-К	(1УВ/1Р/1Т)	4 800
	10И6/1УВ/1А/1Р/485		7 200
	10И7-К-F	(1УВ/1Р/485/4М/F)	12 000

1 канал, крепление на DIN-рейку		₽ с НДС
10К7-Р4	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	9 600
10К7-Р4-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	12 000
10М7-Р2	(1УВ/1Р)	4 800
10М7-Р2-485	(1УВ/1Р/485)	6 600
10М7-Р4	(1УВ/1Р/1Т)	4 800

Приборы Термодат со светодиодной индикацией.

	2-4 канала, регулятор/сигнализатор, щитовой монтаж		₽ с НДС
11	11М6-А-2Р	(2УВ/2Р)	9 600
	11М6-А-3Р	(3УВ/3Р)	10 800
	11М6-А-4Р	(4УВ/4Р)	12 000
	11М6-А-4Р-485	(4УВ/4Р/485)	13 800
	11М6-А-4Р-2М	(4УВ/4Р/485/2М)	21 600
	11М6-Н-2Р	(2УВ/2Р)	9 600
	11М6-Н-3Р	(3УВ/3Р)	10 800
	11М6-Н-4Р	(4УВ/4Р)	12 000
	11М6-Н-4Р-485	(4УВ/4Р/485)	13 800
	11М6-В-2Р	(2УВ/2Р)	9 600
	11М6-В-3Р	(3УВ/3Р)	10 800
	11М6-В-4Р	(4УВ/4Р)	12 000
	11М6-В-4Р-485	(4УВ/4Р/485)	13 800
	11М6-В-4Р-4М	(4УВ/4Р/485/4М)	21 600

4 канала, монтаж на DIN-рейку		₽ с НДС
11М6-Р6-4Р	(4УВ/4Р)	12 000
11М6-Р6-4Р-485	(4УВ/4Р/485)	13 800
11М6-Р6-4Т-485	(4УВ/4Т/485)	13 800

Приборы Термодат со светодиодной индикацией.

	1 канал, расширенный функционал, щитовой монтаж		₽ с НДС
12	12К6-А	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	18 000
	12К6-А-2М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	25 200
	12К6-В	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	18 000
	12К6-В-М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	25 200
	12К6-Н	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	18 000
	12К6-Н-М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	25 200
	12Т6-А	(1УВ/1В/1УВ/1Т/3Р/485)	18 000

Приборы Термодат со светодиодной индикацией, крепление на DIN-рейку.

1 канал, расширенный функционал, щитовой монтаж		₽ с НДС
12К6-Р6	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	18 000
12К6-Р6-4М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	25 200

Приборы Термодат со светодиодной индикацией.

	2-5 каналов, расширенный функционал, щитовой монтаж	₽ с НДС
13	13К6/2УВ/1В/2Р/1Р/485	20 400
	13К6/2УВ/1В/2Т/1Р/485	20 400
	13К6/2УВ/1В/2С/1Р/485	21 600
	13К6/2УВ/1В/2Р/1Р/485/4М	28 800
	13К6/2УВ/1В/2Т/1Р/485/4М	28 800
	13К6/2УВ/1В/2С/1Р/485/4М	30 000
	13К6/3УВ/1В/3Р/1Р/485	22 800
	13К6/3УВ/1В/3Т/1Р/485	22 800
	13К6/3УВ/1В/3С/1Р/485	24 000
	13К6/3УВ/1В/3Р/1Р/485/4М	31 200
	13К6/3УВ/1В/3Т/1Р/485/4М	31 200
	13К6/3УВ/1В/3С/1Р/485/4М	32 400
	13К6/4УВ/1В/4Р/1Р/485	24 000
	13К6/4УВ/1В/4Т/1Р/485	24 000
	13К6/4УВ/1В/4С/1Р/485	25 800
	13К6/4УВ/1В/4Р/1Р/485/4М	32 400
	13К6/4УВ/1В/4Т/1Р/485/4М	32 400
	13К6/4УВ/1В/4С/1Р/485/4М	34 200
	13К6/5УВ/1В/5Р/485	28 800
	13К6/5УВ/1В/5Р/485/4М	34 200
	13К6/5УВ/1В/5Т/485/4М	34 200
	13К6/5УВ/1В/5С/485/4М	36 000

4 канала, расширенный функционал, монтаж на DIN-рейку		₽ с НДС
13К6-Р6-4Р-4М	(4УВ/1В/4Р/1Р/485/4М)	32 400
13К6-Р6-4Т-4М	(4УВ/1В/4Т/1Р/485/4М)	32 400

Приборы Термодат с двухстрочным Ж/К дисплеем.

	1 канал, регулятор по шагам, щитовой монтаж		₽ с НДС
14	14Е5-А	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	24 000
	14Е5-А-4М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	30 000
	14Е5-А7-4М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М/IP67пп)	34 200
	14Е5-Н-М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	30 000

Приборы Термодат с графической индикацией.

	1 канал, USB-разъем (опция), Ethernet (опция). корпус А - 3,5” дисплей, корпус Н - 2,5” дисплей.		₽ с НДС
16	16Е6-А	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	39 600
	16Е6-А-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	48 000
	16Е6-А-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	56 400
	16Е6-А7	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М/IP67пп)	43 200
	16Е6-А9-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/IP67пп)	54 000
	16Е6-Н	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	40 560
	16Е6-Н-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	48 960
	16Е6-Н-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	57 360
	16Е6-П	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	42 000
	16К6-А	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	38 400
	16К6-А-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	46 800
	16К6-Н-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	47 760
	16М6-А	(1УВ/3Р/1А/485/4М)	36 000
	16М6-А-F	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F)	43 200
	16М6-А-F-Eth	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	51 600

Приборы Термодат с графической индикацией.

	2 или 4 канала, 3,5” дисплей, USB-разъем	₽ с НДС
17	17Е6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/4М	48 000
	17Е6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/8Gb/F	56 400
	17Е6/4УВ/4Р/1Р/485/4М	50 400
	17Е6/4УВ/4Т/1Р/485/4М	50 400
	17Е6/4УВ/4С/1Р/485/4М	51 600
	17Е6/4УВ/4Р/1Р/485/8Gb/F	58 800
	17Е6/4УВ/4Т/1Р/485/8Gb/F	58 800
	17Е6/4УВ/4С/1Р/485/8Gb/F	61 200
	17Е6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F	64 800
	17Е6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F в комплекте с БАВ4А1-4U	85 200
	17Е6-Н-4Р	51 360
	17Е6-Н-4Р-F	59 760
	17Е6-Н-4Т	51 360
	17Е6-Н-4Т-F	59 760
	17М6-А (4УВ/4Р/485/4М)	42 000
	17М6-А-F (4УВ/4Р/485/8Gb/F)	50 400

Приборы Термодат с графической индикацией.

	1 канал, 6” дисплей, USB-разъем, Ethernet		₽ с НДС
18	18Е6-Е	(1УВ/1В/1Т/1РС/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	98 400

Приборы Термодат с графической индикацией.

	4 канала, 6” дисплей, USB-разъем, Ethernet		₽ с НДС
19	19Е6-Е	(4УВ/4В/4Т/5РС/485/8Gb/F/Eth)	106 800
	19М6-Е	(4УВ/4Р/4Р/485/8Gb/F/Eth)	98 400

Погодозависимый регулятор отопления и ГВС.

	Наименование	₽ с НДС
35С5	35С5. Управление по суточному графику, 5 каналов	30 000

Контроль автоклава, температура и давление.

	Наименование	₽ с НДС
39АК2	39АК2. Измерение температуры и давления.	110 800
	39АК2/F.	119 200

Приборы Термодат для контроля температур сухого трансформатора.

Наименование	₽ с НДС
11М3Т1/485	По запросу
11М3Т1/485/1А	По запросу
11М3Т1/8УВ/4Р/485/4М	По запросу
08М5Т/5ТС/6Р/485	По запросу

Приборы Термодат для контроля температур масляного трансформатора.

	Наименование	₽ с НДС
08Н3	08Н3/4ТВ/4В/12Р/485/4М	По запросу

Клеммная коробка БКТ

Наименование	₽ с НДС
Клеммная коробка БКТ	2 070

Программное обеспечение.

Наименование	₽ с НДС
TermodatNet	9 600

Многоканальные LED-приборы Термодат.

8-24 канала	₽ с НДС
22К5/2Р/485-РВ/8УВ/8Р	55 200
22К5/2Р/485-РВ/8УВ/8Р/8Р	56 400
22К5/2Р/485-РВ/8УВ/8Т/8Р	55 200
22К5/2Р/485-РВ/8УВ/8С/8Р	57 600
22К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р	61 200
22К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р/8Р	62 400
22К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Т/8Р	61 200
22К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8С/8Р	63 600
22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12Р	60 000
22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12Т	60 000
22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12С	61 200
22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12Р/12Р	61 200
22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12Т/12Р	60 000
22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12С/12Р	62 400
22К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р	66 000
22К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Т	66 000
22К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р/12Р	67 200
22К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Т/12Р	66 000
22К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12С/12Р	68 400
22М5/2Р/485-РВ/8УВ	44 400
22М5/2Р/485-РВ/8УВ/8Р	51 600
22М5/2Р/485-РВ/8УВ/8Р/8Р	52 800
22М5/2Р/485/4М-РВ/8УВ	50 400
22М5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р	57 600
22М5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р/8Р	58 800
22М5/2Р/485-РВ/12УВ	48 000
22М5/2Р/485-РВ/12УВ/12Р	56 400
22М5/2Р/485-РВ/12УВ/12Р/12Р	57 600
22М5/2Р/485/4М-РВ/12УВ	54 000
22М5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р	62 400
22М5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р/12Р	63 600
22М5/2Р/485-РВ/24УВ	66 000
22М5/2Р/485/4М-РВ/24УВ	72 000
22И5/485-РВ/8УВ	44 400
22И5/485/4М-РВ/8УВ	49 200
22И5/485-РВ/12УВ	46 800
22И5/485/4М-РВ/12УВ	52 800

Многоканальные графические приборы Термодат.

8-24 канала, 3,5” дисплей, USB (опц), Ethernet (опц)	₽ с НДС
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Р/8Р	99 600
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Т/8Р	98 400
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8С/8Р	100 800
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Р/12Р	104 400
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Т/12Р	103 200
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12С/12Р	105 600
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р/8Р	106 800
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Т/8Р	105 600
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8С/8Р	108 000
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р	111 600
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Т/12Р	110 400
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12С/12Р	112 800
25К6/4Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р/8Р	84 000
25К6/4Р/485/4М-РВ/8УВ/8Т/8Р	82 800
25К6/4Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р/12Р	88 800
25К6/4Р/485/4М-РВ/12УВ/12Т/12Р	87 600
25К6/4Р/485/4М-РВ/12УВ/12С/12Р	90 000
25К6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Р/8Р	97 200
25К6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Т/8Р	96 000
25К6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8С/8Р	98 400
25К6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Р/12Р	102 000
25К6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Т/12Р	100 800
25К6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12С/12Р	103 200
25К6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р/8Р	104 400
25К6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Т/8Р	103 200
25К6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8С/8Р	105 600
25К6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р	109 200
25К6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Т/12Р	108 000
25К6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12С/12Р	110 400
25М6/4Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р/8Р	80 400
25М6/4Р/485/4М-РВ/12УВ	75 600
25М6/4Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р	84 000
25М6/4Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р/12Р	85 200
25М6/4Р/485/4М-РВ/24УВ	99 600
25М6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ	86 400
25М6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Р	92 400
25М6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Р/8Р	93 600
25М6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ	88 800
25М6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Р	97 200
25М6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Р/12Р	98 400
25М6/4Р/485/8Gb/F-РВ/24УВ	112 800
25М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ	93 600
25М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р	99 600
25М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р/8Р	100 800
25М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ	96 000
25М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р	104 400
25М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р	105 600
25М6/4Р/485/8Gb/F/Eth -РВ/24УВ	120 000

Модуль аналогового ввода.

Наименование	₽ с НДС
МАВ-РВ4/8УВ	21 490
МАВ-РВ4/12УВ	24 000

Многоканальные графические приборы Термодат.

8-24 канала, 6” дисплей, USB, Ethernet	₽ с НДС
29Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р	146 400
29Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р/8Р	147 600
29Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Т/8Р	146 400
29Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8С/8Р	148 800
29Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р	151 200
29Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р	152 400
29Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Т/12Р	151 200
29Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12С/12Р	153 600
29Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р-РВ/12А	169 200
29М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ	124 800
29М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р	134 400
29М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р/8Р	135 600
29М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ	129 600
29М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р	139 200
29М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р	140 400
29М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/24УВ	152 400

Многоканальные графические приборы Термодат с изолированными друг от друга каналами.

4-12 каналов, 6” дисплей, USB-разъем, Ethernet	₽ с НДС
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/4УВ/4Р	132 480
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/4УВ/4Т	132 480
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/4УВ/4Р/4Р	133 680
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/4УВ/4Т/4Р	133 680
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р	152 280
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р/8Р	154 680
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Т/8Р	153 480
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р	162 480
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р	168 360
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Т/12Р	166 560
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12С/12Р	170 160
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/16УВ/16Р	176 280
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/16УВ/16Т/16Р	182 160
30Е1/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/24УВ	188 280

Дополнительное оборудование.

Наименование	₽ с НДС
Ш2. Шунт 2 Ом.	720
Д100/Д200. Делитель.	600
СФ103. Сетевой фильтр.	5 400
UTP1. Витая пара.	60
БАВ4А1-4U. Блок аналоговых выходов.	20 400
СК201. Конвертер RS485/USB.	8 400
СК302М. Адаптер для чтения архива.	19 200
USB-носитель	1 660
РТХА, разъем термопарный пластик	1 680
РТХА/К, разъем термопарный керамика	2 060
Принтер Mprint E200	27 590

Рамки с вырезом под прибор.

Наименование	₽ с НДС
П-001. Размер 340x340, вырез 93x93	1 570
П-002. Размер 340x340, вырез 220x126	1 570
П-003. Размер 257x163, вырез 220x126	840
П-004. Размер 130x130, вырез 93x93	840
П-005. Размер 130x130, без выреза, для закрытия	840
П-006. Размер 129x81, вырез 92x44	840
П-007. Размер 82x82, вырез 45x45	840
П-008-(черная) (160x160, 109x92)	840
П-009-(черная) (450x450, 93x93)	1 280

Универсальные контроллеры для измерения Мерадат-М.

1 канал, 3,5” дисплей, измерение	₽ с НДС
М16М6//DC(0/20)//PA//2P//220В//485//8Gb//F[1]	57 960
М16М6//DV(0/10)//PA//2P//220В//485//8Gb//F[2]	57 960

12 каналов, 3,5” дисплей, измерение	₽ с НДС
М25Е6//4P//485//8Gb//F-PB//12DC(0/20)//12P//12P	105 600

8-24 канала, 3,5” дисплей, измерение и регулирование	₽ с НДС
М25М6//4P//485//8Gb//F-PB//8DC(0/20)	86 400
М25М6//4P//485//8Gb//F-PB//8DC(0/20)//8P//8P	93 600
М25М6//4P//485//8Gb//F//Eth-PB//8DC(0/20)//8P//8P	100 800
М25М6//4P//485//8Gb//F-PB//12DC(0/20)//12P//12P	98 400
М25М6//4P//485//8Gb//F//Eth-PB//12DC(0/20)//12P//12P	105 600
М25М6//4P//485//8Gb//F//Eth-PB//24DC(0/20)	120 000

Организация поверки приборов Термодат в ЦСМ.

Наименование	₽ с НДС
Термодат, 1 градуировка, 1 канал	1 930
Термодат, 1 градуировка, 2-3 канала	2 130
Термодат, 1 градуировка, 4-5 каналов	2 330
Термодат, 1 градуировка, 6-24 каналов	2 640

Термопары типа ХА(К).

	Погружная, 6мм, без штуцера, длина 30-80 или 90-1500мм*	₽ с НДС
ТД711	ТД711-d6-H080-L2-ПМТК-ХА (-50…+350°С)	1 950
	ТД711-d6-H100-L2-ПМТК-ХА (-150…+800°С)	2 040

	Погружная, 6мм, штуцер, длина 30-80 или 90-1500мм*	₽ с НДС
ТД713	ТД713-d6-H080-L2-M16-ПМТК-ХА (-50…+350°С)	2 190
	ТД713-d6-H100-L2-M16-ПМТК-ХА (-150…+800°С)	2 280

	Погружная, 6мм, штуцер, длина 30-80 или 90-1500мм*	₽ с НДС
ТД716	ТД716-d6-H080-L2-M16-СФКЭ-ХА (-50…+350°С)	3 840
	ТД716-d6-H100-L2-M16-СФКЭ-ХА (-150…+800°С)	3 940

	Погружная, 6мм, б/штуцера, б/провода, Н 30-80/90-1500мм*	₽ с НДС
ТД718	ТД718-d6-H150-ХА (-150…+800°С)	2 390

	Погружная, 6мм, штуцер, без провода, Н 30-80/90-1500мм *	₽ с НДС
ТД719	ТД719-d6-H100-M16-ХА (-150…+800°С)	2 580
	ТД719-d6-H150-M16-ХА (-150…+800°С)	2 790

	Погружная, 10мм, без штуцера, Н 30-80/90-1500мм *	₽ с НДС
ТД723	ТД723-d10-H250-L2-ПМТК-ХА (-150…+800°С)	2 990

	Погружная, 10мм, штуцер, Н 30-80/90-1500мм *	₽ с НДС
ТД725	ТД725-d10-H080-L2-M22-ПМТК-ХА (-70…+350°С)	2 480
	ТД725-d10-H100-L2-M22-ПМТК-ХА (-150…+800°С)	2 590

	Погружная, 10мм, штуцер, Н 30-80/90-1500мм *	₽ с НДС
ТД726	ТД726-d10-H080-L5-M22-СФКЭ-ХА (-70…+350°С)	7 630
	ТД726-d10-H100-L8-M22-СФКЭ-ХА (-150…+800°С)	9 470

	Погружная,10мм, б/штуцера, б/провода, Н 30-80/90-1500мм*	₽ с НДС
ТД728	ТД728-d10-H200-ХА (-150…+800°С)	2 820
	ТД728-d10-H250-ХА (-150…+800°С)	3 100

	Погружная, 10-20мм, б/штуцера, б/провода, длина 320-1500мм	₽ с НДС
	ТД728-d10-H320-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1000°С)	6 120
	ТД728-d20-H320-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1200°С)	9 830
	ТД728-d20-H500-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1200°С)	13 600

	Погружная, 10мм, штуцер, без провода, Н 30-80/90-1500мм *	₽ с НДС
ТД729	ТД729-d10-H100-M22-ХА (-150…+800°С)	3 020
	ТД729-d10-H150-M22-ХА (-150…+800°С)	3 250

	Погружная, 10-20мм, штуцер, без провода, длина 320-1500мм	₽ с НДС
	ТД729-d10-H320-M20-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1000°С)	9 380
	ТД729-d20-H320-M27-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1200°С)	11 960
	ТД729-d20-H500-M27-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1200°С)	15 730

	Бескорпусная	₽ с НДС
ТД701А	ТД701А-L2-ПМТК-ХА (-50…+200°С)	2 080
	ТД701А-L2-СФКЭ-ХА (-50…+200°С)	2 600
	ТД701А-L5-СФКЭ-ХА (-50…+200°С)	4 190

	Бескорпусная, разъем для подключения	₽ с НДС
ТД701А-Р	ТД701А-L2-ПМТК(Р)-ХА (-50…+200°С)	2 940

	Бескорпусная, стекловолокно	₽ с НДС
ТД701В	ТД701В-L1-ПТНН-ХА (-70…+500°С)	2 250

	Бескорпусная, керамоволокно	₽ с НДС
ТД701С	ТД701С-L1-ПТКК-ХА (-70…+800°С)	3 730

	С отверстием для крепления	₽ с НДС
ТД742	ТД742-d4-L2-ПМТК-ХА (-50…+200°С)	3 650
	ТД742-d4-L5-ПМТК-ХА (-50…+200°С)	4 580
	ТД742-d6-L2-ПМТК-ХА (-70…+350°С)	6 270
	ТД742-d6-L5-ПМТК-ХА (-70…+350°С)	7 200

Удлинительные провода для термопар.

Наименование	₽ с НДС
ПМТК-ХА-2х0,5	310
СФКЭ-ХА-2х0,5	530
Провод ПТНН-ХА 2х0,5 (стекловолокно)	1 630
Провод ПТКК-ХА 2х0,5 (керамоволокно)	3 110
ПМТК-ХК-2х0,5	310
СФКЭ-ХК-2х0,5	530
ПЭТ-ХК-2х0,7	250

Термометры типа Pt100, 50М.

	Погружной,6мм,без штуцера,длина 50-250мм (30-500мм)*	₽ с НДС
ТС711А	ТС711А-d6-H050-L1-МГТФЭ-Pt100 (-50…+150°С)	2 230
	ТС711А-d6-H100-L1-МГТФЭ-Pt100 (-50…+150°С)	2 450

	Погружной, 6мм, штуцер, длина 60-250мм (10-500мм)*	₽ с НДС
ТС713А	ТС713А-d6-H060-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-50…+150°С)	2 560

	Погружной, 6мм, б/штуцера, длина 100-250мм(30-500мм)*	₽ с НДС
ТС716А	ТС716А-d6-H100-L1-МГТФЭ-Pt100 (-70…+500°С)	2 610

	Погружной, 6мм, штуцер, длина 30-250мм (10-500мм)*	₽ с НДС
ТС716В	ТС716В-d6-H100-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-70…+500°С)	2 750
	ТС716В-d6-H150-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-70…+500°С)	3 030

	Погружной,6мм,б/штуцера,б/провода,Н 50-250мм(250-500)*	₽ с НДС
ТС718	ТС718-d6-H100-Pt100 (-50…+150°С)	2 570

	Погружной,6мм,штуцер,без провода,Н 30-250мм(250-500)	₽ с НДС
ТС719	ТС719-d6-H050-M16-Pt100 (-70…+500°С)	3 070
	ТС719-d6-H100-M16-Pt100 (-70…+500°С)	3 350

	Погружной,10мм, штуцер, длина 150-1500мм (30-150мм) *	₽ с НДС
ТС723А	ТС723А-d10-H150-L1-M20-МГТФЭ-Pt100(-50…+200°С)	3 110

	Погружной,10мм, без штуцера, длина 150-1500мм (30-150)*	₽ с НДС
ТС726А	ТС726А-d10-H150-L1-МГТФЭ-Pt100 (-70…+500°С)	3 450

	Погружной, 10мм, штуцер, длина 150-1500мм (30-150мм)*	₽ с НДС
ТС726В	ТС726В-d10-H150-L1-M20-МГТФЭ-Pt100(-70…+500°С)	4 740

	Погружной,10мм,б/штуцера,б/провода,Н 150-1500мм (50-150) *	₽ с НДС
ТС728	ТС728-d10-H200-Pt100 (-70…+500°С)	3 200

	Погружной,10мм,штуцер,без провода,Н 150-1500мм(50-150)	₽ с НДС
ТС729	ТС729-d10-H250-M20-Pt100 (-70…+500°С)	5 140

	Бескорпусный	₽ с НДС
ТС713В	ТС713В-L2-СЭ-Pt100 (-50…+150°С)	2 480
	ТС713В-L4-СЭ-Pt100 (-50…+150°С)	3 240
	ТС713В-L2-СЭ-Pt100 (-50…+200°С)	2 730
	ТС713В-L4-СЭ-Pt100 (-50…+200°С)	3 490

	Бескорпусный, с отверстием для крепления	₽ с НДС
ТС742	ТС742-d4-L2-МГТФ-Pt100 (-50…+200°С)	4 500
	ТС742-d4-L5-МГТФ-Pt100 (-50…+200°С)	5 190
	ТС742-d6-L2-МГТФЭ-Pt100 (-50…+250°С)	6 680
	ТС742-d6-L5-МГТФЭ-Pt100 (-50…+250°С)	7 370

	Игла, 3мм, длина 120мм (50-120мм)	₽ с НДС
ТС731	ТС731-d3-H120-L3-МГТФ-Pt100 (-50…+200°С)	5 700

Термометры сопротивления. Без Гос. Реестра.

	Корпус (пластик), настенный, без провода	₽ с НДС
ТСП752	ТСП752-Pt100 (-50…+50°С)	2 670

	Крепление на хомут, диаметр 12-110мм	₽ с НДС
ТСП754	ТСП754-d6-H030-L1-(35-50) -МГТФЭ-Pt100 (-50…+150^{0}С)	2 700

	Монтаж в фильтр трубопровода DN25	₽ с НДС
ТСП757	ТСП757-d6-L1-DN25-МГТФЭ-Pt100 (-50…+150^{0}С)	4 470

	Монтаж в фильтр трубопровода DN25, без провода	₽ с НДС
ТСП759	ТСП759-d6-DN25-Pt100 (-50…+150^{0}С)	3 640

Удлинительные провода для терм. сопротивления.

Наименование	₽ с НДС
МГТФЭ-3х0,2	230
СЭ-3х0,2	380

Организация поверки датчиков в ЦСМ.

Наименование	₽ с НДС
Датчик Pt100	1 350
Датчик ТХА (К), ТХК (L)	1 930

* **Проведение госповерки** термопар ТД и термометров сопротивления ТС возможно только при длине датчика Н, указанной в его описании.
Для **термометров сопротивления** вне этой длины датчик маркируется ТСП вместо ТС, допустимые размеры указаны в скобках. Диапазон измерения при этом может измениться.
Для **термопар** при длине датчика Н от 30 до 80 мм сужается диапазон измерения: от -70 до +350С.

Вакуумметры Мерадат-ВИТ.

Наименование		₽ с НДС
ВИТ12Т6	(2Р/1А/485/4М)	57 960
ВИТ16Т5, поддержка датчика ПМТ-6	(2Р/1А/485/4М)	74 400
ВИТ16Т6, поддержка датчика СК-ТС6	(2Р/1А/485/4М)	74 400
ВИТ19ИТ2	(4Р/1А/485/4М)	132 000

Датчики измерения вакуума, кабели для датчиков.

Наименование	₽ с НДС
СК-ТП4	6 600
ПМТ- 2	4 800
СК-ТС6/К/KF25	20 690
СК-ТС6/К/CF16	25 710
ПМИ-2	4 800
СК-И2	5 400
ПМИ-10-2	6 550
КС-ТП (ПМТ2)/2м	1 800
КС-ТП (ПМТ2)/5м	2 520
КС-ПМТ6/2м	1 560
КС-ПМТ6/5м	2 190
КС-ТС/2м	1 810
КС-ТС/5м	2 520
КС-СК-И2/2м	1 930
КС-СК-И2/5м	2 630
КС-ПМИ2-Л/2м	1 870
КС-ПМИ2-Л/5м	2 630
КС-ПМИ-10-2/2м	1 560
КС-ПМИ-10-2/5м	2 270

Вакуумная арматура.

Наименование	₽ с НДС
Адаптер для ПМТ-2/ПМИ-2 – KF25	8 140
Адаптер для ПМТ-6 – KF25	8 140
Адаптер для ПМИ-10 – KF25	8 140
Хомут KF-16	830
Хомут KF-25	880
Центрирующее кольцо KF-16	1 240
Центрирующее кольцо KF-25	1 660
Патрубок KF-16 L-40	2 480
Патрубок KF-25 L-40	2 900
Уголок 90 KF-25	8 480
Тройник KF-25	10 560
Переходник KF-25 – KF-16	4 180
Крест KF-25	15 900
Заглушка KF-16	1 170
Заглушка KF-25	2 090
Фильтр - Центрирующее кольцо KF-16	3 100
Фильтр - Центрирующее кольцо KF-25	4 490
Фильтр - Центрирующее кольцо СК-ТП4	3 910
Фильтр - Спираль KF-16	22 380
Фильтр - Спираль KF-25	25 580

Термодат, контроль температуры выхлопных газов двигателей.

Наименование	₽ с НДС
21С21/12ТП/2Р/24В/РКО	53 400
21С21/12ТП/2Р/24В/РМРС	53 400
21С21-2И/12ТП/2Р/24В/РКО	67 810
21С21-2И/12ТП/2Р/24В/РМРС	67 810

Мерадат-М, контроль частоты оборотов двигателей.

Наименование	₽ с НДС
М12ТХД1//Н//4Р//24В//485//РКО	51 480
М12ТХД1//Н//4Р//24В//485//РМРС	51 480
М12ТХД1-2И//Н//4Р//24В//РКО	60 360
М12ТХД1-2И//Н//4Р//24В//РМРС	60 360
М12ТХД1//Н//4Р//24В//485	45 000

Приборы Мерадат-М, контроль частоты оборотов и направления вращения двигателей.

Наименование	₽ с НДС
М12ТХГ1//Н//4Р//24В//485//РКО	56 400
М12ТХГ1//Н//4Р//24В//485//РМРС	56 400
М12ТХГ1-2И//Н//4Р//24В//РКО	61 440
М12ТХГ1-2И//Н//4Р//24В//РМРС	61 440
М12ТХГ1//Н//4Р//24В//485	51 600

Приборы Мерадат-М, контроль температуры, частоты оборотов и давления масла двигателей.

Наименование	₽ с НДС
М64М1//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В//РКО	55 080
М64М1//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В//РМРС	55 080
М64М1-2И//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В//РКО	77 160
М64М1-2И//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В//РМРС	77 160

Бесконтактные индуктивные датчики.

Наименование	₽ с НДС
ВБИ-М08-48У-2111-3	8 400
ВБИ-М18-44В-2111-С	9 590

Силовые блоки СБ, ФИУ, МБТ.

	Наименование	₽ с НДС
СБ	СБ10М3	3 600
	СБ15М3	4 320
	СБ25М3	6 840
	СБ50М3	8 040
	СБ60Т1	10 200
	СБМ90М1	14 400
	СБ125М1	16 800
	СБ160МВ1	28 800
	СБ320МВ1	37 200
	СБ500МВ1	76 440
	СБ2Ф125МВ1	34 800
	СБ2Ф160МВ1	54 000
	СБ2Ф320МВ1	70 800
	СБ3Ф125МВ1	48 600
	СБ3Ф160МВ1	79 200
	СБ3Ф320МВ1	100 800
	СБ3Ф500МВ1	192 240
ФИУ	ФИУ50М4	19 200
	ФИУ125М1	37 800
	ФИУ160МВ1	45 600
	ФИУ320МВ1	60 000
МБТ	МБТ1Ф50М2	39 600
	МБТ1Ф125М1	51 600
	МБТ1Ф160МВ1	63 000
	МБТ1Ф320МВ1	79 800
	МБТ3Ф125МВ1	118 800
	МБТ3Ф160МВ1	155 400
	МБТ3Ф320МВ1	205 200

Блоки управления симисторами или тиристорами

БУС1-В01	3 600
БУС3-В01	7 200
БУТ1-В01	3 600
БУТ3-В01	7 200

Приборы Термодат и Мерадат-М могут быть выпущены с сертификатом Российское Классификационное Общество. Также, приборы могут быть изготовлены в соответствии с требованиями РМРС. Для согласования наименования прибора и стоимости необходимо связаться по общим контактным данным с отделом продаж.

Регистраторы силы тока и напряжения Мерадат-М.

Наименование	₽ с НДС
М1ВА1//AV(0/400)//AC(0/10)//2P//485//4M	30 000
М1ВА1//AV(0/400)//AC(0/10)//2P//485//4M//F	30 600
М3А1//3AC(0/10)//3P//485//4M/F	36 600
М3В1//3AV(0/400)//3P//485//4M	36 000
М3ВА1//3AV(0/400)//3AC(0/10)//3P//485//4M	48 000
М3ВА1//3AV(0/400)//3AC(0/10)//3P//485//4M//F	48 600

Таймеры и счетчики Мерадат-М.

Наименование	₽ с НДС
М10Т4/1В/1Р. Таймер одноканальный.	7 200
М12Т4/2В/2Р. Таймер двухканальный.	9 600
М10С4/1В/1Р. Счетчик импульсов, одноканальный.	7 200
М12С4/2В/2Р. Счетчик импульсов, двухканальный.	9 600

Счетчик длины якорной цепи.

Наименование	₽ с НДС
М12СА/РКО	56 400
М12СА/РМРС	56 400

Измерители/регуляторы влажности Гигротерм-38.

Наименование	₽ с НДС
38К6/5Р	30 000
38Е7/1В/5Р/485/4М	42 000
38Е7/1В/5Р/485/8Gb/F	49 200
ЕДВ2Б-L02	15 680
ЕДВ2Б-L05	18 420
ЕДВ2Б-L10	18 970













Универсальный измеритель влажности Мерадат-М38.

Наименование	₽ с НДС
М38//DC(0/20)//TC//1В//4Р//1Т//485//8Gb//F	49 200
М38//DC(0/20)//TC//1В//4С//1Т//485//8Gb//F	51 600

Организация поверки приборов в ЦСМ.











Наименование	₽ с НДС
Мерадат-ВИТ12, ВИТ14, ВИТ16	12 050
Мерадат-ВИТ19ИТ2	15 600
Мерадат-М (счетчики, тахометры)	4 840
Мерадат-М1ВА1, М3В1, М3А1, М3ВА1	4 840
Гигротерм, влажность и температура	9 900

Описание корпусов приборов с размерами.

Тип корпуса, габариты	Внешний вид	Монтаж
A Размеры: 96x96x95 Металл/пластик Исполнение IP 54*	 *Пример: 10K7-A*	
A7 Размеры: 103x103x95 Металл Исполнение IP 67*	 *Пример: 16E6-A7*	
A9 Размеры: 103x120x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 67*	 *Пример: 16E6-A9-F*	
E Размеры: 230x138x95 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 54*	 *Пример: 19E6-E*	
E7 Размеры: 240x148x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 67*	 *Пример: 18E6-E7*	
K Размеры: 48x48x122 Металл Исполнение IP 54*	 *Пример: 10M7-K*	

* Степень защиты по передней панели

Описание корпусов приборов с размерами (продолжение).

B Размеры: 48x96x122 Металл Исполнение IP 54*	 *Пример: 12К6-В*	
H Размеры: 96x48x122 Металл Исполнение IP 54*	 *Пример: 12К6-Н-2М*	
P2 Размеры: 37x96x58 (2 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20	 *Пример: 10М7-Р2*	 Крепление на DIN-рейку
P4 Размеры: 71x96x58 (4 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20	 *Пример: 10М7-Р4*	 Крепление на DIN-рейку
P6 Размеры: 107x96x58 (6 стандартных автоматов) Пластик Исполнение IP 20	 *Пример: 11М6-Р6-4Р*	 Крепление на DIN-рейку

* Степень защиты по передней панели